

Kuusen tyvilaho



”Kuusen tyvilaho on kasvavissa kuusissa esiintyvä lahovika, joka leviää runkoon juuristosta käsin. Laho valtaa ensin sydänpuun rungon tyvessä ja etenee sitten vähitellen ylemmäs ja laajemmalle rungossa. Taudin viime vaiheessa rungosta alkaa vuotaa pihkaa, latvus harsuuntuu ja lopulta puu kuolee, usein kaarnakuoriaisten hyökkäyksen seurauksena. Yleensä kuitenkin tuuli kaataa lahojuurisen ja -tyvisen puun jo sitä ennen.” Luke



Kuva 1 Laho kuusi

- Sienien aiheuttama. (Kuusen juurikäpö yleisin)
- Yksi Suomessa eniten taloudellista vahinkoa aiheuttavista kasvintuhoojista. Arviolta noin 45 miljoonaa euroa vuodessa.
- Alentaa puun käyttökelpoisuutta ja siten hintaa.
- Lyhentää puun elinikää.
- Lisää tuulen aiheuttamaa riskiä ja on sitä kautta turvallisuusongelma.
- Itäinen Uusimaa on pahinta tuhoaluetta.
- Riskiä kasvattavia seikkoja: Kivisyys, puuston vanhuus, harvennusten juuri- ja runkovahingot.
- Torjunta tapahtuu käytännössä päätehakkuun yhteydessä. Aikaistetaan päätehakkuuta, kannot käsitellään urealla (lakisääteinen toimenpide) ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vaihtaa puulajia.

Lahovikaisten kuusien
osuus runkoluvusta, %



Kuva 2 Luken sivuilta