



Medialiiga Oy  
Ismo Intovuori  
Itäinen Pitkäkatu 4 C  
20520 TURKU

## Lausunto koskien LED-mainostaulun sijoittamista asemakaavoitetulle alueelle seututien 170 varrelle, Loviisa

### 1 Hakemus

Medialiiga Oy on pyytänyt Maankäyttö ja rakennuslain mukaista naapurin kuulemislausuntoa koskien kaksipuolisen vaihtuvasisältöisen LED-mainostaulun sijoittamista asemakaavoitetulle alueelle seututien 170 varrelle, Loviisa. LED-mainostaulun esitetty sijoituspaikka on kiinteistöllä 434-401-6-77 30 m etäisyydellä seututien 170 ajoradan keskeltä mitattuna. Kyseessä olevan kiinteistön asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on Puisto (VP).

Vaihtuvasisältöinen LED-mainostaulu:

- Medialiiga Oy hakee lausuntoa Loviisaan Helsingintielle sijoitettavalle kaksipuoleiselle vaihtuvanäyttöiselle mainoslaitteelle.
- Loviisan kaupunki on määritellyt Helsingintien, välillä moottoritie - Valkontie, mainoslaitealueeksi ja haemme tälle välille lupaa mainoslaitteelle.
- Laite perustetaan betonielementin päälle ja on teräsrunkoinen. Kuvaruutu on led-tekniikalla toteutettu ja kooltaan 10m2.
- Laitteen valoteho säätyy ympäristön mukaan ja on tarvittaessa säädettävissä yhdessä kaupungin kanssa.
- Laite on poissa mainoskäytöstä yöaikaan ulkomainosliiton voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
- Mainoksia ajetaan laitteessa ns. karusellissa jonka pituus on tällä hetkellä 120s. Yksittäisen mainoksen pituus on 10 tai 5 sekuntia.
- Sisältöä ohjataan keskitetysti ja vian ilmetessä laite korjataan välittömästi.
- Laitteen huoltotienä käytetään laitteen vieressä sijaitsevaa kevyenliikenteenväylää.

## 2 Lausunto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen (1373/2018) perusteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen mainostoimenpidelupien myöntämiseen liittyvissä 133 §:ssä tarkoitetuissa tehtävissä kuultaessa tienpitotehtävistä vastaavaa ELY-keskusta.

Tämä lausunto on oltava käsillä mainostoimenpideluvasta päättävän viranomaisen harkitessa maankäyttö- ja rakennuslain taikka muun lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi suunnitellulle rakennushankkeelle.

Liikenneturvallisuuden vaarantumista arvioidessa otetaan huomioon mainoksen sijaintiin liittyvät tekijät ja mainoksen ulkoasu.

Kaksipuolisen vaihtuvaisältöisen LED-mainostaulun sijoituspaikka on kiinteistöllä FOGDAS, RN:o 434-401-6-77, joka rajoittuu kiinteistöön YLEINEN TIE, RN:o 434-895-2-2, seututie 170 (Helsingintie). Väyläviraston tierekisterin mukaisessa osoitejärjestelmässä LED-mainostaulun esitetty sijoituspaikka on 170/19/475/oikea. Keski vuorokausiliikenne kyseessä olevalla tieosuudella on noin 7110 ajoneuvoa ja nopeusrajoitus 50 km/h.

Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomauttamista LED-mainostaulun sijoittamisesta lausuntopyyntön mukaisesti huomioon ottaen alla esitetyt asiat.

Tievarsimainos ei saa lisätä kuljettajalle kohdistuvaa havaintoärsykkeiden määrää ja siten heikentää liikennesuoritukseen keskittymistä, joka vaarantaa liikenneturvallisuutta. Tämän vuoksi:

Mainoksen sisältö ei saa sisältää tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia ja väriskaalaa eikä häikäisyä aiheuttavia elementtejä tai heijastavaa materiaalia tai pintoja.

Itsevalaisevan mainoksen valaistus ei saa sammua tai syttyä yhdenjakoisesti. Mainostaulu on sammutettava, jos se menee epäkuuntoon tai mainostaulussa ei näytetä mainosta.

Valovoiman on oltava sellainen, että Liikenneviraston ohjejulkaisussa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt häiriövalon raja-arvot eivät ylity. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.

Mainospinnan keskimääräinen luminanssi saa pimeään aikaan olla enintään 300 kandela/m<sup>2</sup>. Mainospinnan luminanssi ei saa hämärän aikaan olla

enemmän kuin viisi kertaa ympäristön luminanssi. Kirkkaus tulee säätää automaattisesti mainostaulun ympäristön valoisuuden mukaan portaattomasti tai tihein portain.

Mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.

Vaihtuvasisältöinen mainos ei saa sisältää liikkuvaa kuvaa. Vaihtuvasisältöisen mainoksen tulee pysyä samana vähintään 30 sekuntia kerrallaan. Mainosten vaihtuminen ei saa tapahtua välähtämällä suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen pimeän tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin liukumalla ja seuraavan syttyä vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen toteuttaa limittäin liukumalla ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana.

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää saada mahdollisen luvan valitusosoituksineen tiedokseen sähköpostiosoitteeseen opasteet@ely-keskus.fi.

### 3 Allekirjoitukset

Lupapäällikkö Petteri Pietilä

Lupa-asiantuntija Olli Partanen


*Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti 05.02.2024 klo 16:25. (Laki sähköisestä asiainnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)*

### TIEDOKSI

ELY-keskus, Olli Heikkilä  
ELY-keskus, Pekka Hiekkala  
ELY-keskus, Tiestötiedot Uusimaa  
Destia Oy, Jari-Matti Sipari, Porvoon alueurakka  
Destia Oy, Porvoon urakan s-posti, E18 KoLoKo  
Medialiiga Oy , Ismo Intovuori

### LIITTEET

Liitekartta



.434-6-610-14

.434-6-610-3

.434-6-610-5

.434-8-805-8

.434-6-610-7

.434-4

.434-8-805-16

5b .434-8-805-15

.434-8-805-14

-10

9 .434-8-805-11

LED-mainostaulun esitetty sijoituspaikka

Helsingintie

Perwoonkatu

Perwoonkatu

Teknikontie

Helsingintie

Tie: 70170 Osa: 143

Tie: 170 Osa: 19

Tie: 70170 Osa: 143

Tie: 70170 Osa: 143

Tie: 70170 Osa: 143

Tie: 170 Osa: 19

Tie: 41100 Osa: 1

434-6-610-8

434-401-8-2

434-6-610-2

7

9

11

11

11

11

13

15

15

111

11

11

13

10

Teknikontie

ntie