

Byggnads- och miljönämnden

---

Tid 11.04.2023 kl 17:30 - 18:39

Plats Societetshuset, stadsstyrelsens mötesrum

---

## Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Thomasson Daniel	ordförande	
	Lindfors Leena	ledamot	
	Haddas Anders	ledamot	
	Mulli Eero	ledamot	
	Oinonen Mari	ledamot	
	Willberg Olli	ledamot	
	Penninkangas Anne	ledamot	
	Wallén Sebastian	ledamot	
	Laitinen Henry	ersättare	
	Lappalainen Leena	ersättare	
	Marjakangas Miia	ersättare	
Övriga	Mäki Akseli	representant för ungdomsfullmäktige	
	Heidi Lyytikäinen	miljöchef	
	Anne Kanervala	ledande byggnadsinspektör	
Frånvarande	Mettinen Veli-Matti	ordförande	
	Puolakka Katja	ledamot	
	Välkepinta Sonja	ledamot	
	Sjöholm Markus	st:s representant	
	Isotalo Arja	st:s ordförande	
	Maija Lehtomäki	miljövårdsinspektör	
	Maud Östman	miljövårdsinspektör	

## Underskrifter

Daniel Thomasson  
ordförandeHeidi Lyytikäinen  
sekreterare

Behandlade ärenden 18 - 26

Justering av protokollet Elektroniskt i Lovisa 17.4.2023

Anders Haddas  
protokolljusterareOlli Willberg  
protokolljusterare

## Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 19.4-26.5.2023  
19.04.2023 00:00

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

## Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 18	Mötets laglighet och beslutförhet	4
§ 19	Protokolljusterare	5
§ 20	Godkännande av föredragningslistan	6
§ 21	Utlåtande till Regionförvaltningsverket / NCC Industry Oy, Miljö tillstånd för området för tagande av jordmassor och avstjälningsplats för marksubstanser i Lovisa, marktäktslov och tillstånd för inledande av verksamheten	7
§ 22	Bygglov 2023-33, Loval Oy	11
§ 23	Miljö tillstånd för skyttebanan / Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y. / fastighet 434-405-1-33	13
§ 24	Tjänsteinnehavarbeslut	15
§ 25	För kännedom	16
§ 26	Övriga ärenden	17

Byggnads- och miljönämnden § 18

11.04.2023

**Mötets laglighet och beslutförhet**

BYMIN 11.04.2023 § 18

Förslag

Byggnads- och miljönämnden konstaterar sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Möteskallelsen har sänts 5.4.2023 elektroniskt.

Beslut

Byggnads- och miljönämnden konstaterade mötet sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Möteskallelsen har sänts 5.4.2023 elektroniskt.

---

Byggnads- och miljönämnden § 19

11.04.2023

**Protokolljusterare**

BYMIN 11.04.2023 § 19

## Förslag

Sekreterare väljs för sammanträdet.

Byggnads- och miljönämnden väljer ledamöterna Anders Haddas och Katja Puolakka till protokolljusterare.

Protokolljustering sker måndagen 17.4.2023 elektroniskt.

## Beslut

Heidi Lyytikäinen valdes till sekreterare väljs för sammanträdet.

Byggnads- och miljönämnden valde ledamöterna Anders Haddas och Olli Willberg till protokolljusterare.

Protokolljustering är måndagen 17.4.2023 elektroniskt.

---

Byggnads- och miljönämnden § 20

11.04.2023

**Godkännande av föredragningslistan**

BYMIN 11.04.2023 § 20

Förslag Byggnads- och miljönämnden godkänner ärendelistan som utdelats med möteskallelsen till föredragningslista för sammanträdet.

Beslut Byggnads- och miljönämnden godkände ärendelistan som utdelats med möteskallelsen till föredragningslista för sammanträdet.

---

Byggnads- och miljönämnden § 21

11.04.2023

**Utlåtande till Regionförvaltningsverket / NCC Industry Oy, Miljö tillstånd för området för tagande av jordmassor och avstjälningsplats för marksubstanser i Lovisa, marktäktslov och tillstånd för inledande av verksamheten**BYMIN 11.04.2023 § 21  
276/11.01.00/2023

Beredning

miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460.

Regionförvaltningsverket begär utlåtande av byggnads- och miljönämnden om NCC Industry Oy:s miljö tillståndsansökan (ESAVI/42832/2022) för området för tagande av marksubstans och jordavstjälningsplats i Lovisa samt marktäktslov och tillstånd för inledande av verksamheten.

NCC Industry Oy ansöker om marktäkts- och miljö tillstånd för tagande av marksubstans och brytning av stenmaterial samt krossning. Därtill ansöks om miljö tillstånd för slutdeponering av överloppsjord på området (jordavstjälningsplats). Verksamheterna finns på fastigheten Peppars 434-439-1-15 i Greggböle by i Lovisa stad, på adressen Hästkärrsvägen, Gammelby.

Över projektet har färdigställts en miljökonsekvensbedömning (MKB) våren 2022. Miljökonsekvensbedömningen har gjorts över tre olika alternativ. Marktäkts- och miljö tillstånd ansöks för brytning som hör till fas 6 i projektalternativ VE0. Utvidgningsområdet (fas 6) till det nuvarande täktområdet av stenmaterial är 7,2 ha stort, och brytningsmängden uppgår till ca 1 031 000 m<sup>3</sup> (2 732 000 t). Den lägsta brytningsnivån är +33 m möh. Stenmaterialtillgångar som skall brytas på området är sammanlagt ca 1 962 500 m<sup>3</sup> (faserna 1-6). De årliga täktmängderna ökar inte från nuvarande.

Tillstånd ansöks även för ökande av mängden överloppsjord som tas emot i enlighet med projektalternativ VE1 sålunda, att mängden oförorenad överloppsjord som tas emot ökas till högst 500 000 t/år och områdets fyllningskapacitet är ca 3 085 000 m<sup>3</sup> (5 090 000 t). I mån av möjlighet kan överloppsjorden som tas emot på området sållas och återanvändas. Från alternativ V2 ansöks om tillstånd för mottagning och hantering av oförorenade jordmassor som innehåller avfall.

Området har ett av byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad 1.11.2018 beviljat laga kraft vunnet marktäkts tillstånd och miljö tillstånd (gemensamt tillstånd 613/11.01/2018) för tagande av 845 000 m<sup>3</sup> (2 239 000 t) stenmaterial på ett 21,3 hektar stort område.

Verksamheten idkas året runt. På området sker krossning ca 2-6 månader årligen, dvs verksamheten är periodvis. Borrning sker vardagar kl. 7-21 och brytning vardagar kl. 7-18. Sprängningar sker vardagar kl. 8-18. Krossning sker vardagar kl. 7-22. Lastning och transport sker måndag till söndag kl. 6-22. Tillstånd ansöks för 15 år.

Byggnads- och miljönämnden § 21

11.04.2023

Buller uppkommer på verksamhetsområdet från borring och sprängning av berg, brytning och krossning av sten, sållning av jordmaterial, lastning av färdig produkt samt trafiken. Damm uppkommer vid borring, sprängning, brytning och krossning, lastning av stenmaterial, hantering av överloppsjord samt trafiken på området. Man förhindrar att bullret och dammet som uppkommer vid verksamheten sprids i omgivningen främst genom placering av verksamheterna. Av sprängningen uppkommer tidvis kortvariga skakningar. Avsikten är att dämpa skakningarna som uppkommer vid sprängningsarbeten med noggrann planering.

Dagvattnet hanteras i fällningsbassänger. Dagvatten släpps ut längs diken till Terviksbäcken och därifrån vidare till Klobbviken i Pernåviken. Grund- och ytvattnets tillstånd uppföljs i enlighet med kontrollprogrammet för vatten.

Vid hanteringen av jordmassor som innehåller byggavfall uppkommer metall-, trä-, plast-, betong- och tegelavfall. Farligt avfall uppsamlas skilt och transporteras vidare för sakenlig vidarehantering.

Samtidigt ansöks om ett i 21 § marktäktslagen och 199 § miljöskyddslagen avsett tillstånd för inledande av verksamheten trots sökande av ändring.

Föredragning

Miljöchef Heidi Lyytikäinen

Förslag

Byggnads- och miljönämnden ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland följande utlåtande med anledning av ovan nämnda ansökan:

Enligt ansökan kommer trafikvolymen att öka med cirka 40 tunga fordon om dygnet och i viss mån även i form av pendeltrafik. Den ökning av trafikvolymen som projektet medför för Gammelbyvägen är högst måttlig i förhållande till den totala trafikvolymen. Med undantag för Hästkärrsvägen klarar vägarna i området väl av den ökade tunga trafiken, eftersom vägarna i området är väl lämpade för tung trafik. Hästkärrsvägen är ganska smal, men har hittills klarat den tunga trafiken. Sikten vid anslutningen i korsningen mellan Hästkärrsvägen och Gammelbyvägen är god och anslutningen bedöms vara tillräckligt funktionell.

I sin motiverade slutsats angående miljökonsekvensbedömningen (UUDELY/5027/2021) konstaterar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland emellertid att aktualiteten för de detaljplaner som gäller för korsningsområdet mellan Gammelbyvägen och Hästkärrsvägen, vilket hör till projektets influensområde, behöver i den fortsatta planeringen av projektet granskas i förhållande till projektets trafikvolym och trafikkonsekvenser. Gatunätverket har i detaljplanen endast dimensionerats för den stora handelsenhetens, ABC-affärens och företagskvarterens behov och för småskalig genomfart till skogsområdet.



Byggnads- och miljönämnden § 21

11.04.2023

I konsekvensbeskrivningen konstateras det att man inte bedömer att det finns ett behov av att ändra detaljplanen på grund av den planerade trafikvolymen, men enligt kontaktmyndighetens bedömning kan det finnas behov av en detaljplaneändring eller i synnerhet en bedömning av dimensioneringsbehovet för den tunga trafiken.

Därför måste behovet av en detaljplaneändring utredas mer ingående än genom att konstatera att man bedömer att anslutningen är tillräckligt funktionell.

I övrigt har verksamhetens kommande konsekvenser bedömts i tillräcklig utsträckning och verksamheten kan genomföras på ett sådant sätt att de nuvarande konsekvenserna inte ökar märkbart i omfattning och så att konsekvenserna för miljön och för invånarnas trivsel kan hållas på en rimlig nivå.

Beslut

Byggnads- och miljönämnden ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland följande utlåtande med anledning av ovan nämnda ansökan:

Enligt ansökan kommer trafikvolymen att öka med cirka 40 tunga fordon om dygnet och i viss mån även i form av pendeltrafik. Den ökning av trafikvolymen som projektet medför för Gammelbyvägen är högst måttlig i förhållande till den totala trafikvolymen. Med undantag för Hästkärrsvägen klarar vägarna i området väl av den ökade tunga trafiken, eftersom vägarna i området är väl lämpade för tung trafik. Hästkärrsvägen är ganska smal, men har hittills klarat den tunga trafiken. Sikten vid anslutningen i korsningen mellan Hästkärrsvägen och Gammelbyvägen är god och anslutningen bedöms vara tillräckligt funktionell.

I sin motiverade slutsats angående miljökonsekvensbedömningen (UJDELY/5027/2021) konstaterar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland emellertid att aktualiteten för de detaljplaner som gäller för korsningsområdet mellan Gammelbyvägen och Hästkärrsvägen, vilket hör till projektets influensområde, behöver i den fortsatta planeringen av projektet granskas i förhållande till projektets trafikvolym och trafikkonsekvenser. Gatunätverket har i detaljplanen endast dimensionerats för den stora handelsenhetens, ABC-affärens och företagskvarterens behov och för småskalig genomfart till skogsområdet.

I konsekvensbeskrivningen konstateras det att man inte bedömer att det finns ett behov av att ändra detaljplanen på grund av den planerade trafikvolymen, men enligt kontaktmyndighetens bedömning kan det finnas behov av en detaljplaneändring eller i synnerhet en bedömning av dimensioneringsbehovet för den tunga trafiken.

Därför måste behovet av en detaljplaneändring utredas mer ingående än genom att konstatera att man bedömer att anslutningen är tillräckligt funktionell.

I övrigt har verksamhetens kommande konsekvenser bedömts i tillräcklig utsträckning och verksamheten kan genomföras på ett sådant sätt att de nuvarande konsekvenserna inte ökar märkbart i omfattning och så att konsekvenserna för miljön och för invånarnas trivsel kan hållas på en rimlig nivå.

Byggnads- och miljönämnden § 21

11.04.2023

Distribution Regionförvaltningsverket, elektroniskt

---

Byggnads- och miljönämnden § 22

11.04.2023

**Bygglov 2023-33, Loval Oy**BYMIN 11.04.2023 § 22  
417/10.03.99.01/2023

## Beredning

ledande byggnadsinspektör Anne Kanervalva, tfn 040 776 25 56

Bygglov söks för fastighet 434-7-707-9 på adressen Vintergatan 4, 07900 Lovisa, för att bygga ut en produktionshall i en våning med en våningsyta på 10 033 m<sup>2</sup> och dess personal- och kontorslokaler.

Bygglovssökande är Loval Oy.

Enligt detaljplanen bestäms byggrätten med exploateringstalet  $e=0,5$ , vilket innebär att den totala byggrätten för fastigheten uppgår till 25 528 m<sup>2</sup>. I detaljplanen har området planbeteckningen TY, kvartersområde för industribyggnader som inte är miljöstörande.

Huvudprojekterare är arkitekt Kalevi Ikonen. Projekteringsuppgifternas svårighetsklass är exceptionellt krävande.

I projektet finns ett undantag från planen, som kan anses vara ett mindre undantag med stöd av 175 § i markanvändnings- och bygglagen: En ny tomtanslutning ska anläggas för tomten.

Byggnadens fasad består av plastbelagd stålplåt i vitt och i mörk silvernyans. Fönster och dörrar har en mörk silverfärg. Ett skyddsrum placeras i anslutning till personal- och kontorslokalerna.

Minimiantal parkeringsplatser som krävs enligt detaljplanen: "industribyggnader 1 bilplats/5 arbetare som samtidigt tjänstgör". Enligt förslaget ska det byggas 74 bilplatser utöver de existerande 196 bilplatserna. Fyra av dessa nya bilplatser uppfyller parkeringsbestämmelserna för personer med nedsatt rörelseförmåga och 15 är laddningsplatser för elbilar.

## Bilaga 17

- beslutsförslag
- situationsplan, fasad-, sektion- och planritningar
- skyddsrumskritning
- utdrag ur detaljplanen

## Föredragning

Ledande byggnadsinspektör Anne Kanervalva

## Förslag

Byggnads- och miljönämnden beviljar det ansökta bygglovet och godkänner de villkor som bygglovet innefattar.

Ett mindre undantag beviljas med stöd av 175 § i markanvändnings- och bygglagen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Byggnads- och miljönämnden § 22

11.04.2023

Beslutet ges efter anslag.

Bilaga 17

Beslut

Byggnads- och miljönämnden beviljade det ansökta bygglovets och godkände de villkor som bygglovets innefattar.

Ett mindre undantag beviljas med stöd av 175 § i markanvändnings- och bygglagen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Beslutet ges efter anslag.

Bilaga 17

Distribution

Sökande

---

Byggnads- och miljönämnden § 23

11.04.2023

**Miljötilstånd för skyttebanan / Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y. / fastighet 434-405-1-33**BYMIN 11.04.2023 § 23  
1216/11.01.00/2022

Beredning miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y. söker miljötilstånd för väsentlig ändring av befintlig skyttebansverksamhet och inledningstillstånd. Verksamheten har ett tills vidare gällande miljötilstånd för en utomhus belägen skyttebana. Miljötilståndet är beviljat av byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad.

Det totala antalet skott som avfyras per år är enligt det gällande miljötilståndet sammanlagt cirka 36 500.

Ansökan om väsentlig ändring av verksamheten gäller tillstånd för att öka antalet skott som avfyras så att det totala årliga antalet är 200 000 skott på de olika banorna (bana för miniatyrgevär 35 000, pistolbana 70 000, älgskjutbana 70 000 och skjutbana för hagelgevär 25 000 skott). Därtill gäller ansökan tillstånd för att ta i bruk skjutbanan för hagelgevär på nytt, att skapa en ny skjutbana på 150 meter på älgskjutbanan och inkludera de befintliga skjutbanorna i tillståndet, att ta bort kaliberbegränsningarna på pistolbanan och inkludera närskottsplatsen för pistolskjutning i tillståndet. De föreslagna verksamhetstiderna är i enlighet med det gällande miljötilståndet mån.–fre. kl. 9–20, lör. kl. 9–18 och sön. kl. 10–18.

Skjutbanans omedelbara omgivning är skogsterräng. Det närmaste bostadshuset finns på 500 meters avstånd från skjutbanan och de följande bostadshusen på cirka en kilometers avstånd från skjutbanan. En plan för bullerbekämpning har gjorts för skjutbanan. En del av de föreslagna konstruktionerna är redan byggda och en del föreslås att ska byggas inom tre år efter att det nya miljötilståndet vunnit laga kraft.

På kulvapensskjutbanorna är föroreningsbelastningen huvudsakligen koncentrerad till bakgrundsvallar och på hagelgevärskjutbanan faller majoriteten av haglen mellan 100 och 200 meter från skjutplatsen. En BAT-rapportlig bedömning av behovet för hantering av föroreningar har gjorts för skjutbanan.

Bilaga 18  
Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y:s miljötilstånd

Föredragning Miljöchef Heidi Lyytikäinen

Förslag Byggnads- och miljönämnden beviljar Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y. miljötilstånd och inledningstillstånd för fastighet 434-405-1-33, dnr 1216/11.01.00/2022 i enlighet med bilagan.

Byggnads- och miljönämnden § 23

11.04.2023

Verksamhetstiderna som föreslogs i ansökan har begränsats.

Bilaga 18

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y.:s miljötilstånd

Behandling

Byggnads- och miljönämnden diskuterade begränsningen i tillståndsvillkor nr. 3, enligt vilken användningen av skjutbanan skulle vara tillåten lördagar och söndagar enbart under tiden 1.8 – 19.6 kl. 10–18.

Ledamot Wallén föreslog, att tillståndsvillkor nr 3 i förslaget ändras gällande användning av skjutbanan under veckoslut så, att det är tillåtet att använda skjutbanan under tre påföljande veckoslut efter midsommaren lördagar kl. 12–18 och söndagar kl. 15–18. Under övriga tider skulle skjutbanan under veckoslut få användas lördag – söndag kl. 10–18. Tillståndsvillkorets motivering ändras inte.

Motförslaget fick understöd.

Omröstning

Utgångsförslaget JA (tillåtet att använda skjutbanan lördagar och söndagar enbart under tiden 1.8 – 19.6 kl. 10–18) fick fyra (4) röster (Thomasson, Laitinen, Lappalainen, Lindfors) och ledamot Walléns motförslag NEJ (tillåtet att använda skjutbanan under tre påföljande veckoslut efter midsommaren lördagar kl. 12–18 och söndagar kl. 15–18) fick sju (7) röster (Haddas, Mulli, Oinonen, Willberg, Marjakangas, Penninkangas, Wallén).

Beslut

Byggnads- och miljönämnden beviljade Loviisan Ampumaseura - Lovisa Skytteförening r.y. miljötilstånd och inledningstillstånd för fastighet 434-405-1-33, dnr 1216/11.01.00/2022 i enlighet med bilagan.

Verksamhetstiderna som föreslogs i ansökan har begränsats. Gällande veckoslut är det under tre påföljande veckoslut efter midsommaren tillåtet att använda skjutbanan lördagar kl. 12–18 och söndagar kl. 15–18. Under övriga tider får skjutbanan användas under veckoslut på lördag – söndag kl. 10–18.

Distribution

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y. (elektroniskt)

Lovisa stad (elektroniskt)

Näringslivs-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (elektroniskt)

Miljöhälsosektionen i Borgå stad ympäristöterveysjaosto (elektroniskt)

Inlämnarna av anmärkning (elektroniskt)

---

Byggnads- och miljönämnden § 24

11.04.2023

**Tjänsteinnehavarbeslut**

BYMIN 11.04.2023 § 24

Beredning och föredragning: ledande byggnadsinspektör Anne Kanerval, tfn 040 766 2556

1. Byggnadsinspektöremas beslut 1–31.3.2023

Bilaga 19

Förslag

Byggnads- och miljönämnden antecknar tjänsteinnehavarbesluten i punkten 1 för kännedom.

Bilaga 19

Beslut

Byggnads- och miljönämnden antecknade tjänsteinnehavarbesluten i punkterna 1 för kännedom.

Bilaga 19

---

Byggnads- och miljönämnden § 25

11.04.2023

**För kännedom**

BYMIN 11.04.2023 § 25

## 1. Regionalförvaltningsverket:

- beslut 8.3.2023 (ESAVI/44579/2022): Förlängande av den utsatta tiden för inledandet gällande tagande av sand på havsområdet i Lovisa-Pernå, Lovisa. MH-Kivi Oy. Dnr. 72/11.01.00/2023.

## 2. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral:

- beslut 7.3.2023 som gäller grundandet av ett naturskyddsområde (Stam-Timmermossen, YSA261373). Dnr. 294/11.03.05/2023.

- beslut 29.3.2023: godkännande av det samordnade vattendragskontrollprogrammet av fiskodlingsanläggningar i havsområdet utanför Lovisa. Dnr. 396/11.03.04/2023.

## 3. Utlåtanden:

- miljövårdsinspektörens utlåtande åt Kymmene avfallsnämnd 28.3.2023. Dnr. 387/11.00.02/2023.

Bilaga 20

## 4. Ekonomisk rapport

Bilaga 21

Förslag

Antecknas för kännedom.

Bilagor 20 och 21

Beslut

Antecknade för kännedom.

Bilagor 20 och 21

---



Byggnads- och miljönämnden § 26

11.04.2023

### Övriga ärenden

BYMIN 11.04.2023 § 26

Förslag Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut Inga övriga ärenden.

---

Ordförande avslutade mötet kl. 18.39.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 18, § 19, § 20, § 21, § 24, § 25, § 26**

**Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär**

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 22, § 23****Besvärсанvisning för förvaltningsbesvär**

Ändring i följande beslut kan sökas skriftligt genom besvär till förvaltningsdomstolen.

§§ 22 Helsingfors förvaltningsdomstol

§§ 23 Vasa förvaltningsdomstol

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Kontaktuppgifter:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Postadress: Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi

Faxnummer: 029 564 2079

Telefonnummer: 029 564 2000

Vasa förvaltningsdomstol

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi

Faxnummer: 029 564 2760

Telefonnummer: 029 564 2780

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Förvaltningsdomstolen kan för behandlingen av ett besvär uppbära en rättegångsavgift. Om avgifterna bestäms i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).