



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Lausunto

UUDELY/1717/2024

07.06.2024

Julkinen

Loviisan kaupunki

Viite Lausuntopyyntö 5.6.2024, Dnro 486/10.03.99.02/2024

Lausunto, Poikkeamislupa, Loviisa, 434-5-9903-0, Eteläharju

Hakemus koskee 42 metriä korkean harustamattoman, vapaasti seisovan antennipylvään ja sen laittilan (12 k-m²) sijoittamista Eteläharjulle. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Eteläharjun alueen tietoliikenneyhteyksiä.

Havainnekuvien perusteella masto sijoittuu olemassa olevan puuston katveeseen, mikä lieventää sen maisemallista vaikutusta. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Lausunnon on esitellyt ylitarkastaja Henrik Wager ja ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Tuomas Autere. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on lausunnon lopussa.

TIEDOKSI

Porvoon museo

Tämä asiakirja UUELY/1717/2024 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument
UUELY/1717/2024 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Wager Henrik 07.06.2024 14:45

Ratkaisija Autere Tuomas 07.06.2024 14:51