



---

**VL: Lausuntopyyntö: vanhojen katajien rauhoittaminen / Dnro 773/11.03.05/2024**

---

**Lähettäjä** Marcus Gammals <marcus.gammals@ksoy.fi>  
**Päivämäärä** pe 27.12.2024 9.08  
**Vastaanottaja** Ymparisto <ymparisto@loviisa.fi>  
**Kopio** Juhamatti Saarelainen juhamatti.saarelainen@ksoy.fi kaavat kaavat@ksoy.fi Marcus Gammals <marcus.gammals@ksoy.fi>

4 liitettä (2 Mt)

Hakemus 9.10.2024 katajien rauhoittamiseksi luonnonmuistomerkkinä (1).pdf; Kuva 3.pdf; Kuva 2.pdf; Kuva 1.pdf;

Jotkut tämän viestin vastaanottaneet henkilöt eivät voi nähdä sähköpostia lähettäjältä marcus.gammals@ksoy.fi [Lue, mikä tämä on tärkeää](#)

Hei!

Lausun kataja-asiaan Kymenlaakson Sähköverkon puolesta:

Kymenlaakson Sähköverkon omistamissa, Pitkäniityntien varrella olevissa pylväissä kulkee sähköjohto joka näkyy asiakkaan kuvissa.

Samoissa pylväissä KSOY-V:n yhteiskäytössä ovat Loviisan kaupungin valaistusverkkoa sekä LPO:n puhelinjohtoja.

Katajat saa puolestamme suojella, mutta sillä ehdolla, että kiinteistön omistaja huolehtii katajien kasvusta ja ylläpidosta etteivät kasvaessaan yletä liian lähelle sähköjohtoja. Minimietäisyys sähköjohtoihin 1m alapuolella ja 0,5m sivusta.

Tämä edellytys sähköturvallisuuslakiin vedoten, katajat eivät saa aiheuttaa sähkönjakelulle haittaa tai mahdollisia vaaratilanteita osuessaan johtoihin.

Lisäksi suojellut katajat tulee merkitä maastoon selkeästi maanomistajan toimesta. Huomautamme samalla, että johdon alla kasvaa muita puulajeja, joita tulee raivata, johtojen alla ja pylväiden ympärillä ei saa kasvaa puustoa, jotka kasvaessaan ylettävät johtoihin.

Ystävällisin terveisin

---

**Marcus Gammals**

verkko-omaisuusvastaava

Puhelin: +358 5 7780 260

Matkapuhelin: +358 44 3637 069

**Kymenlaakson Sähköverkko Oy**

PL 9, Yhdystie 7, 47201 Elimäki

[ksoy.fi](http://ksoy.fi) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#)



**Lähtettäjä:** Heidi Lyytikäinen <[heidi.lyytikainen@loviisa.fi](mailto:heidi.lyytikainen@loviisa.fi)>

**Lähetetty:** torstai 19 joulukuuta 2024 13 00

**Vastaanottaja:** Tekninen neuvonta <[tekninen.neuvonta@ksoy.fi](mailto:tekninen.neuvonta@ksoy.fi)>

**Kopio:** Loviisan kaupunki [kaupunki@loviisa.fi](mailto:kaupunki@loviisa.fi)

**Aihe:** Lausuntopyyntö: vanhojen katajien rauhoittaminen / Dnro 773/11.03.05/2024

## Lausuntopyyntö

Loviisan kaupungin rakennus ja ympäristölautakunnalle on jätetty hakemus vanhojen katajien rauhoittamisesta luonnonsuojelulain 95 §:n mukaisena luonnonmuistomerkkinä. Katajat sijaitsevat kiinteistön 434 404 3 99 rajalla osoitteessa Pitkäniityntie ■■■

Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää Kymenlaakson sähkö Oy:n lausuntoa vireillä olevasta rauhoitushakemuksesta

Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen [ymparisto@loviisa.fi](mailto:ymparisto@loviisa.fi) 10.1.2025 mennessä

Hakemusasiakirjat viestin liitteenä.

Ystävällisin terveisin,

*Heidi Lyytikäinen*

*Ympäristöpäällikkö / Miljöchef*

*Loviisan kaupunki, Lovisa stad*

*ympäristönsuojelu, miljövården*

*Degerbynkatu 21 / Degerbygatan 21*

*PL 77, 07901 Loviisa / PB 77, 07901 Lovisa*

*puh./tel. + 358 440 555 373*

[ymparisto@loviisa.fi](mailto:ymparisto@loviisa.fi)

[www.loviisa.fi/fi/palvelut/ymparistojaaluonto](http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/ymparistojaaluonto)

[www.lovisa.fi/sv/service/miljochnatur](http://www.lovisa.fi/sv/service/miljochnatur)